



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังรายละเอียดในใบอนุญาตการโอนเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แนบท้ายประกาศนี้

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๒ การโอนเงินงบประมาณหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในสิบห้าวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตำรวจเอก

ประสิทธิ์ ช.

(ประมินทร์ ขวดคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่..31..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ..2564...

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โอนครั้งที่ 9

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ /รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณก่อน โอน	(+/-) จำนวนเงินที่ โอน	งบประมาณหลัง โอน	เหตุผล/คำชี้แจง การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ข้อ 5 โครงการ อบรมและ ศึกษาดูงาน เพื่อการ เสริมสร้าง ความเข้ม แข็งของ บทบาทสตรี	200,000.00	200,000.00	130,000.00 (-)	70,000.00	

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 31 ..เดือน.. พฤษภาคม..พ.ศ..2564...

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โอนครั้งที่ 9

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ /รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณก่อน โอน	(+/-) จำนวนเงินที่ โอน	งบประมาณหลัง โอน	เหตุผลคำชี้แจง การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผน งานบริหาร งานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	ข้อ 1 ด้จ่าย น้ำมัน ชนิด 1 มือจ่าย 1 แม่ปั้ม จอแสดง ปริมาณ น้ำมันเป็น แบบ ดิจิทัล					เนื่องจากไม่ได้ส่งงบประมาณ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ด้ จ่ายน้ำมันไว้ / เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อจัดจ่ายน้ำมัน ชนิด 1 มือจ่าย 1 แม่ปั้ม จอแสดง ปริมาณน้ำมันเป็นแบบ ดิจิทัลใช้ไฟฟ้า 200 โวลต์ ใช้มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 700 Watt ใช้ได้กับน้ำมันดี เซลและแก๊สโซลีน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ - หน้าจอแสดงผลเป็นดิจิทัล 2 จอ - สายจ่ายน้ำมันความยาว ขนาด 4.5 เมตร - มือจ่าย ระบบอัตโนมัติ - แม่ปั้มดูดน้ำมัน ความเร็ว 50 ลิตร/นาที - มอเตอร์ขนาด 1 แรง - ราคาพร้อมติดตั้ง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2564 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 130,000 บาท
							0.00	130,000.00 (+)	130,000.00	

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่..31..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ..2564...

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โอนครั้งที่ 9

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ /รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณก่อน โอน	(+/-) จำนวนเงินที่ โอน	งบประมาณหลัง โอน	เหตุผลคำชี้แจง การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ข้อ 5 โครงการ อบรมและ ศึกษาดูงาน เพื่อการ เสริมสร้าง ความเข้ม แข็งของ บทบาทสตรี	200,000.00	70,000.00	44,000.00 (-)	26,000.00	
										เพื่อใช้ในการนำเสนองาน ภายในสำนักงานได้แก่ งาน ป้องกันฯ งานบุคลากร งาน วิเคราะหฺ์ และสามารถใช้ใน การประชุมประชาชนในพื้นที่ ตำบลทุ่งหลวง แต่ไม่ได้ตั้ง ประมาณไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมาณ ผล จำนวน 2 เครื่อง โดยมี คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน หลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณสมบัติอย่าง น้อยหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวม ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้อง มีค่าความเร็วสัญญาณไฟฟ้าพื้น ฐาน ไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน กราฟิก (Graphics

แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ข้อ 2 โครงการฝึก อบรมเกี่ยวกับ ป้องกันและ แก้ไขปัญห ยาเสพติดแก่ เด็กและ เยาวชนของ ตำบลทุ่ง หลวง	20,000.00	20,000.00	20,000.00 (-)	0.00		จำนวน 2 เครื่องฯ ละ 22,000.-บาท จ่ายจากเงินอุด หนุน จำนวน 44,000 บาท
แผน งานบริหาร งานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ข้อ 1 โครงการ ปรับปรุง อาคารสำนัก งานเทศบาล ตำบลทุ่ง หลวง		0.00	20,000.00 (+)	20,000.00		เนื่องจากสำนักปลัด ได้จัดทำ โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานฯ จึงขอโอนเพิ่ม เพื่อดำเนินรายการใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงอาคาร สำ นักงานเทศบาลตำบลทุ่ง หลวง อาคารเอนกประสงค์ อาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อาคารห้อง ทะเบียนราษฎร อาคารกอง ช่าง อาคารห้องเก็บของกอง ช่าง จัดทำพร้อมทาสีทาสีขึ้น ลงคนพิการ ป้ายบอกทางคน พิการพร้อมติดตั้งประตูปาน เลื่อนห้องนี้ จำนวน 2 ชุด และทาสีรั้วด้านหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ค่าพิกัด UTM 47 P E = 577659 N = 1484857 (ตามแบบและราย ละเอียดเทศบาลกำหนด) จำนวน 370,000.- บาท จ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 20,000 บาท

บัญชีโอนเงินประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่..31..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ..2564...

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โอนครั้งที่ 9

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ /รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณก่อน โอน	(+/-) จำนวนเงินที่ โอน	งบประมาณหลัง โอน	เหตุผลค่าใช้จ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ข้อ 8 โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้ สูงอายุตำบล พุนทอง)	400,000.00	355,635.00	350,000.00 (-)	5,635.00	

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่..31..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ..2564...

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โอนครั้งที่ 9

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ /รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณก่อน โอน	(+/-) จำนวนเงินที่ โอน	งบประมาณหลัง โอน	เหตุผลคำชี้แจง การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผน งานบริหาร งานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ข้อ 1 โครงการ ปรับปรุง อาคารสำนัก งานเทศบาล ตำบลทุ่ง หลวง		20,000.00	350,000.00 (+)	370,000.00	เนื่องจากสำนักงานได้จัดทำโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ จึงขอโอนเพิ่มเพื่อดำเนินการใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อาคารเอนกประสงค์ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารห้องทะเบียนราษฎร อาคารกองช่าง อาคารห้องเก็บของกองช่าง จัดทำพร้อมทาสีทางขึ้นลงคนพิการ ป้ายบอกทางคนพิการพร้อมติดตั้งประตูบานเลื่อนห้องนำ จำนวน 2 ชุด และทาสีรั้วด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ค่าพิกัด UTM 47 P E = 577659 N = 1484857 (ตามแบบและรายละเอียดเทศบาลกำหนด) จำนวน 370,000.- บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 350,000 บาท

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 31..เดือน..พฤษภาคม..พ.ศ..2564...

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โอนครั้งที่ 9

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ /รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณก่อน โอน	(+/-) จำนวนเงินที่ โอน	งบประมาณหลัง โอน	เหตุผลคำชี้แจง การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผน งานบริหาร งานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ข้อ 10 โครงการฝึก อบรมและ ทัศนศึกษา งานเพื่อ พัฒนา ศักยภาพใน การบริหาร งานเทศบาล ของผู้ บริหาร เทศบาล สมาชิก สภาฯ	200,000.00	200,000.00	200,000.00 (-)	0.00	
										เนื่องจากกองสาธารณสุขฯ ต้องการจัดซื้อเครื่องฟอกย ละอองละอียด (ULV) ชนิด ไฟฟ้าแบบมือถือ แต่ไม่ได้ตั้ง งบประมาณไว้ จึงจำเป็นต้อง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องฟน ยละอองละอียด (ULV) ชนิด ไฟฟ้าแบบมือถือ จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 250,000 .-บาท โดยจัดซื้อตามราคา ท้องตลาดกรณีไม่มีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ตามยกเลิกขณะ ดัง นี้ - ใช้เครื่องพ่นงานไฟฟ้า - ขนาดมอเตอร์ต้องไม่น้อย กว่า 800 วัตต์ - กำลังการผลิตละอองฝอย พ่นนำออกมาได้ไม่น้อย

แผนงาน สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณ สุข	งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์หรือการ แพทย์	ข้อ 1 เครื่อง ฟนเอย ละออง ละเอียด (ULV) ชนิด ไฟฟ้าแบบ มือถือ	0.00	200,000.00 (+)	200,000.00	กว่าหรือเทียบเท่า 5-30 ไมครอนและปรับละอองได้ - ระยะการพ่นต้อง ไม่น้อย กว่าหรือเทียบเท่า 12 เมตร - ความยาวของสายไฟต้องไม่ น้อยกว่า 3 เมตร หรือ มากกว่า - มีระดับหัวฉีดที่จ่ายต่อการ ปรับละอองได้ให้การพ่น หัวพ่นได้ - ถังบรรจุน้ำยาต้อง ไม่น้อย กว่า 5 ลิตร มีความทนทาน - มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือ บริษัทนำเข้าโดยตรง - มีหนังสือรับรองการทดสอบ ค่าเม็ดละอองไมครอน (VMD) จากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข - มีเครื่องมือและคู่มือในการ ใช้งานและบำรุงรักษา - รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี - มีบริการหลังการขาย หลังมี ปัญหาให้รวดเร็วภายใน 5 วัน นับจากวันที่แจ้งเสียและมี เครื่องสำรองบริการอยู่ ระหว่างการใช้งาน จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 200,000 บาท
แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	1 โครงการ เทศบาล สัญจรพบ ประชาชน เพื่อจัดทำ แผนพัฒนา ตำบล แผน ชุมชน	50,000.00	50,000.00	50,000.00 (-)	0.00
									เนื่องจากกองสาธารณสุข ต้องการซื้อเครื่องพ่นฝอย ละอองละเอียด (ULV) ชนิด ไฟฟ้าแบบมือถือ แต่ไม่ได้ตั้ง งบประมาณไว้ จึงจำเป็นต้อง

แผนงาน สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณ สุข	งบลงทุน	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์หรือการ แพทย์	ข้อ 1 เครื่อง ฟนเอย ละออง ละเอียด (ULV) ชนิด ไฟฟ้าแบบ มือถือ	200,000.00	50,000.00 (+)	250,000.00	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องฟน เอยละอองละเอียด (ULV) ชนิดไฟฟ้าแบบมือถือ จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 250,000 .-บาท โดยจัดซื้อตามราคา ท้องตลาดกรณี ไม่มีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ตามคุณสมบัติ ดังนี้ - ใช้เครื่องพลังงาน ไฟฟ้า - ขนาดมอเตอร์ต้อง ไม่น้อย กว่า 800 วัตต์ - กำลังการผลิตละอองเอย ฟนเอยออกมาได้ไม่น้อย กว่าหรือเทียบเท่า 5-30 ไมครอนและปรับละออง ได้ - ระยะการพ่นต้อง ไม่น้อย กว่าหรือเทียบเท่า 12 เมตร - ความยาวของสายไฟต้องไม่ น้อยกว่า 3 เมตร หรือ มากกว่า - มีระดับหัวฉีดที่่ายต่อการ ปรับละอองโดยให้การพ่น หัวพ่น ได้ - ถึงบรรจุเอยต้อง ไม่น้อย กว่า 5 ลิตร มีความทนทาน - มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทน จำหน่ายนำเข้าโดยตรง บริษัทนำเข้าจากผู้ผลิตหรือ บริษัทนำเข้าโดยตรง - มีหนังสือรับรองการทดสอบ ค่าเม็ดละออง ไมครอน (VMD) จากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข - มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ การซ่อมบำรุงและคู่มือในการ ใช้งานและบำรุงรักษา - รับประกันสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี - มีบริการหลังการขาย หลังมี ปัญหาให้รวดเร็วภายใน 5 วัน นับจากวันที่แจ้งเสียและมี เครื่องสำร็จรายการอยู่ ระหว่างการซ่อม จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
---------------------	---	---------	------------	---	--	------------	---------------	------------	---

		จำนวน 50,000 บาท									
แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ รักษาความ สงบภายใน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายการเกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	1.โครงการ ฝึกซ้อมแผน อพยพหนี ไฟ	20,000.00	20,000.00	10,000.00 (-)	10,000.00	เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้/เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv พร้อมติดตั้ง ถนนทางหลวง 3337 และ ทางหลวงชนเส้น พงหลวง - เขาถ้ำทะเล ในพื้นที่ หมู่ 2 และ หมู่ที่ 3 ระยะทาง 2,500 เมตร จำนวน 3 จุด กล้อง 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์ขุดจำนวน 500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2564 หน้า 22 ลำดับที่ 1 จำนวน 500,000 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานเกณฑ์และตามราคาท้องตลาด ประกอบด้วย 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมองเห็นทั้งสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วๆ ไปและงานอื่นๆ จำนวน 8 ตัวละ 22,000 บาท เป็นเงิน 176,000 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน - มีความละเอียดของภาพสูง - ไม่ต่ำกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - - มี frame rate ไม่ต่ำกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter	

Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ - 10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างดี - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง - ได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยจากผู้ชำนาญ - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา - ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ - กล้องและคุณสมบัติพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - 2.อุปกรณ์ที่ภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่องละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อ											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับกา รรักษาความสงบ ภายใน	งบประมาณ	ค่าอุปกรณ์	คาร์กิกซ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ข้อ 1 โครงการติดตั้ง กล้องวงจร ปิด CCTV จำนวน 8 ตัว 3 จุด ระยะทาง 2,500 เมตร พร้อม อุปกรณ์ครบ ชุดพร้อมติดตั้ง	0.00	10,000.00 (+)	10,000.00	บันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า - ได้รับความนิยม Onvif (Open Network Video Interface Forum) - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างดี - มีหน่วยจัดการเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application
------------------------------------	--	----------	------------	----------------------------	---	------	---------------	-----------	--

แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การรักษาความ สงบภายใน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย			รายงานเกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	3.โครงการ ฝึกอบรม ป้องกันไฟ ป่าและ หมอกควัน				20,000.00	20,000.00	20,000.00				20,000.00 (-)	0.00		10. สายนำสัญญาณชนิดภายในอาคารแบบมีสลิง (UTP Cat6) จำนวน 200 เมตร 11. แผงไฟเบอร์แบบสไลด์ (RACK MOUNT DRAWER) จำนวน 1 ชุด 12. Housing หนึ่งกล่องพร้อมขายยัดจับ จำนวน 8 ชุด 13. มิเตอร์จ่ายไฟ 5 Ah จำนวน 3 ชุด 14. อุปกรณ์ประกอบการจัดตั้งสายสัญญาณและชุดกล่องวงจรปิด จำนวน 1 งาน 15. งาน Splice Fiber Optic เชื่อมต่อระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ Test Report / ค่าดำเนินการติดตั้งกล่องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 รวมเป็นเงิน 255,900 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,000 บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดฯ ไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ถนนทางหลวง 3337 และ ทางหลวงชนบท หนึ่งหลุม - เขา ถ้ำทะเล ในพื้นที่ หมู่ 2 และ หมู่ที่ 3 ระยะทาง 2,500 เมตร จำนวน 3 จุด กล้อง 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ปรากฏใน
------------------------------------	--	-------------	------------	--	--	---	---	--	--	--	-----------	-----------	-----------	--	--	--	---------------	------	--	---

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2564 หน้า 22 ลำดับที่ 1 จำนวน 500,000 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคาตามฐานเศรษฐกิจและตามราคาท้องตลาด ประกอบด้วย 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมองเห็นทั้งที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 8 ตัวราคา 22,000 บาท เป็นเงิน 176,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดของภาพสูง - ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงผลสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX - สำหรับการแสดงผลภาพขาวดำ (Black/White) - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร - สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ - สามารถแสดงรายละเอียด										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS" , SMTP , NTP หรือ RTSP ได้ เป็นอย่างน้อย - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ - ผู้ผลิตต้อง ได้รับความรู้ทางด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณสมบัติพื้นฐานของระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด จมับเดือนงบประมาณ 2564 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 3 ตัวละ 8,300 บาท เป็นเงิน 24,900 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน - มีลักษณะการทำงานไม่น้อย										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แผนงานการ รักษากายใน สภภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ รักษากายใน สภภายใน	งบดำเนินงาน	ถ้าให้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ข้อ 4 โครงการฝึก อบรมเพิ่ม ศักยภาพ อาสาสมัคร ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)	100,000.00	100,000.00	90,000.00 (-)	10,000.00	โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งแต่รายการที่ 6 - 15 รวม เป็นเงิน 255,900 บาท จ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป จัน นวน 20,000 บาท
										เนื่องจากไม่ได้งบประมาณ โครงการติดตั้งกล้องวงจร ปิดไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการติดตั้งกล้องวงจร ปิด cctv พร้อมติดตั้ง กณ ทางหลวง 3337 และ ทาง หลวงชนบท หงหลวง - เขา ถ้ำทะเล ในพื้นที่ หมู่ 2 และ หมู่ที่ 3 ระยะทาง 2,500 เมตร จำนวน 3 จุด กล้อง 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 500,000 บาท โดยมี รายละเอียดดังปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. .2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2564 หน้า 22 ลำดับที่ 1 จำนวน 500,000 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ ราคามาตรฐานราชการและ ตามราคาท้องตลาด ประกอบ ด้วย 1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 8 ตัวราคา 22,000 บาท เป็นเงิน 176,000 บาท - มีความละเอียดของภาพสูง

แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับกา รรักษาความสงบ ภายใน	งบลงทุน	ค่าการกู้ยืม	การกู้ยืมไฟฟ้า และวิทยุ	ข้อ 1 โครงการติดตั้ง กล้องวงจร ปิด CCTV จำนวน 8 ตัว 3 จุด ระยะทาง 2,500 เมตร พร้อม อุปกรณ์การ ชุดพร้อมติดตั้ง	30,000.00	90,000.00 (+)	120,000.00	2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่องราคา 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อ บันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดโดยเฉพาะ - สามารถบันทึกและบีบอัด ภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดี กว่า - ได้รับความนิยม Onvif (Open Network Video Interface Forum) - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base- T หรือดีกว่า และสามารถทำ งานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกัน ได้จำนวน ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง - สามารถบันทึกภาพและส่ง ภาพเพื่อแสดงผลที่ความ ละเอียดของภาพสูงสุด ไม่น้อย กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS" , SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างดี - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับ กล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุ รวมไม่น้อยกว่า 8 TB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อย
------------------------------------	--	---------	--------------	----------------------------	---	-----------	---------------	------------	--

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานของเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จบบัดเดอเกมภาพแอร์ 2564 4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 ตัวราคา 5,800 บาท เป็นเงิน 5,800 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านเอาต์ไม่ต่ำกว่า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ จบบัดเดอเกมภาพแอร์ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 5. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องราคา 15,400 บาท เป็นเงิน 15,400 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานเศรษฐกิจ ประจำปี 2563 6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) จำนวน 6 ตัว 7. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ห้องควบคุม RACK 19" ขนาด 15U จำนวน 1 ชุด 8. ตู้กันน้ำ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก (ตามจุด)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับกา รักษาความสงบ ภายใน	งบประมาณงาน	ค่าใช้จ่าย	รายการเกี่ยวกับ โครงการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ข้อ 5 โครงการ ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	50,000.00	6,780.00	6,000.00 (-)	780.00	พร้อมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 ตู้ 9.สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร Fiber Optic 12 Core ชนิด ARSS จำนวน 2,500 เมตร 10.สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิง (UTP Cat6) จำนวน 200 เมตร 11.แผงไฟเบอร์แบบสไลด์ (RACK MOUNT DRAWER) จำนวน 1 ชุด 12.Housing หักรถพร้อมขายึดจับ จำนวน 8 ชุด 13.มีเตอร์จ่ายไฟ 5 Ah จำนวน 3 ชุด 14.อุปกรณ์ประกอบการจัดตั้งสายสัญญาณและชุดกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน 15.งาน Splice Fiber Optic เชื่อมต่อระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ Test Report / ค่าดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 รวมเป็นเงิน 255,900 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 90,000 บาท
										เนื่องจากไม่ได้งบประมาณโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดฯ ไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ถนนทางหลวง 3337 และ ทาง

หลวงชนเส้น ฟ่งหลวง - เขา
 ถ้ำทะเล ในพื้นที่ หมู่ 2 และ
 หมู่ที่ 3 ระยะทาง 2,500
 เมตร จำนวน 3 จุด กล้อง 8
 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
 จำนวน 500,000 บาท โดยมี
 รายละเอียดดังนี้ปรากฏใน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
 .2561 - 2565) เพิ่มเติม
 ฉบับที่ 4/2564 หน้า 22
 ลำดับที่ 1 จำนวน 500,000
 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์
 ราคามาตรฐานกรณีพิเศษและ
 ตามราคาท้องตลาด ประกอบด้วย

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
 เครื่องขยาย แบบมุมมองกว้าง
 สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
 สำหรับใช้ในงานรักษา ความ
 ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
 จำนวน 8 ตัวละ 22,000
 บาท เป็นเงิน 176,000 บาท

คุณสมบัติและพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูง
 สุดไม่น้อยกว่า
 1,920x1,080 pixel หรือ ไม
 น้อยกว่า 2,073,600 pixel -
 มี frame rate ไม่น้อยกว่า
 25 ภาพต่อวินาที (frame
 per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter
 หรือ Infrared Cut-off
 Removable (ICR) สำหรับ
 การบันทึกภาพ ได้ทั้ง กลางวัน
 และกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่
 มากกว่า 0.2 LUX สำหรับ
 การแสดงภาพสี (Color) และ
 ไม่มากกว่า 0.03 LUX
 สำหรับการแสดงภาพขาวดำ
 (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image
 Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัส

เป็นอย่างน้อย - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลหน่วยความจำ แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณสมบัติพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่องจะ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท - คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยเฉพาะ - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำ										
					ข้อ 1 โครงการติดตั้ง กล้องวงจร ปิด CCTV					

แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ รักษาความสงบ ภายใน	งบลงทุน	ค่าการวิจัย	ครูวิทยะไฟฟ้า และวิทยะ	จำนวน 8 ตัว 3 จุด ระยะทาง 2,500 เมตร พร้อม อุปกรณ์ครบ ชุดพร้อมติดตั้ง	120,000.00	6,000.00 (+)	126,000.00	งานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกัน ได้จำนวน ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง - สามารถบันทึกภาพและส่ง ภาพเพื่อแสดงผลที่ความ ละเอียดของภาพสูงสุด ไม่น้อย กว่า 1,920x1,080 pixel หรือ ไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS" , SMTP, "NTP หรือ SNTP" , SNMP , RTSP ได้ เป็นอย่างน้อย - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับ กล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุ รวม ไม่น้อยกว่า 8 TB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวน ไม่น้อย กว่า 2 ช่อง - สามารถใช้งานตามโปรโต คอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง - สามารถแสดงภาพที่บันทึก จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผ่านระบบเครือข่ายได้ - ผู้ผลิตต้อง ได้รับความตรา ด้านการบริหารจัดการหรือ บริหารงานที่มีคุณภาพ โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณสมบัติพื้นฐาน ของระบบกล้อง โทรทัศน์วงจร ปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564
------------------------------------	--	---------	-------------	---------------------------	---	------------	--------------	------------	---

น้อยกว่า 15 นาที โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณสมบัติพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ จบบัดเงิน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 5. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องราคา 15,400 บาท เป็นเงิน 15,400 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา มาตราฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2563 6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) จำนวน 6 ตัว 7. ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ห้องควบคุม RACK 19" ขนาด 15U จำนวน 1 ชุด 8. ตู้กันน้ำสำหรับจัดเก็บ อุปกรณ์ภายในแยก (ตามจุด) พร้อมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 ตู้ 9. สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอก อาคาร Fiber Optic 12 Core ชนิด ARSS จำนวน 2,500 เมตร 10. สายนำสัญญาณชนิดภายใน อาคารแบบมัลติลิง (UTP Cat6) จำนวน 200 เมตร 11. แผงไฟเบอร์แบบสไลด์ (RACK MOUNT DRAWER) จำนวน 1 ชุด 12. Housing หูกล่องพร้อม ขายึดจับ จำนวน 8 ชุด 13. มิเตอร์จ่ายไฟ 5 Ah จำนวน 3 ชุด 14. อุปกรณ์ประกอบกาติดตั้งสายสัญญาณและชุดกล่องวงจรปิด จำนวน 1											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับกา รรักษาความ สงบภายใน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	ข้อ 6 โครงการจัด ตั้งศูนย์ปฏิบัติ การจิตอาสา ภัยพิบัติ ประจำตำบล	100,000.00	100,000.00	50,000.00 (-)	50,000.00	งาน 15.งาน Splice Fiber Optic เชื่อมต่อระบบเครือ ข่ายพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ Test Report / ค่าดำเนินการ การติดตั้งกล่องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งแต่รายการที่ 6 - 15 รวม เป็นเงิน 255,900 บาท จ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 6,000 บาท
										เนื่องจากไม่ได้งบประมาณ โครงการติดตั้งกล่องวงจร ปิดฯ ไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จ่ายโครงการติดตั้งกล่องวงจร ปิด cctv พร้อมติดตั้ง ถนน ทางหลวง 3337 และ ทาง หลวงชนเส้น ฟังหลวง - เขา ถ้ำทะเล ในพื้นที่ หมู่ 2 และ หมู่ที่ 3 ระยะทาง 2,500 เมตร จำนวน 3 จุด กล้อง 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 500,000 บาท โดยมี รายละเอียดดังนี้ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. .2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2564 หน้า 22 ลำดับที่ 1 จำนวน 500,000 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ ราคามาตรฐานแลกรัณฑ์และ ตามราคาท้องตลาด ประกอบ ด้วย 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองสูงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่ว ไปและงานอื่นๆ จำนวน 8 ตัวๆละ 22,000 บาท เป็นเงิน 176,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดของภาพสูง - ไม่ร้อนกว่า - 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพ ได้ทั้ง กลางวัน และกลางคืนโดยอัตโนมัติ - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับ การแสดงภาพสี (Color) และ ไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสสูงสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูง สุด ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้ อย่างน้อย 2 แหล่ง - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 - สามารถทนทานได้ถึงอุณหภูมิ - 10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง - ได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับกา รรักษาความสงบ ภายใน	งบลงทุน	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ข้อ 1 โครงการติดตั้ง กล้องวงจร ปิด CCTV จำนวน 8 ตัว 3 จุด ระยะทาง 2,500 เมตร พร้อม อุปกรณ์ครบ ชุดพร้อมติดตั้ง	126,000.00	50,000.00 (+)	176,000.00	บริหารงานที่มีคุณภาพ โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด จมับเตือนเกมภาพพีเอ 2564 2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่องจะ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ให้ผลิตมาเพื่อ บันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดโดยเฉพาะ - สามารถบันทึกและบีบอัด ภาพได้ตามมาตรฐาน - MPEG4 หรือ H.264 หรือดี กว่า - ได้รับความนิยม Onvif (Open Network Video Interface Forum) - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base- T หรือดีกว่า และสามารถทำ งานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกัน ได้ จำนวน ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง - สามารถบันทึกภาพและส่ง ภาพเพื่อแสดงผลที่ความ ละเอียดของภาพสูงสุด ไม่น้อย กว่า 1,920x1,080 pixel หรือ ไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS" , SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP ได้ เป็นอย่างน้อย - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับ
------------------------------------	--	---------	------------	---------------------------	---	------------	---------------	------------	---

กล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณสมบัติพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 3 ตัวละ 8,300 บาท เป็นเงิน 24,900 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน - มีลักษณะการทำงาน ไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model - มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps - รองรับ Mac Address ได้ ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำ										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

งานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง - โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา - กลางและคุณสมบัติพื้นฐาน - ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จมับเตือนภัย 2564 - 4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 ตัว - 5,800 บาท เป็นเงิน 5,800 บาท - คุณสมบัติพื้นฐาน - - มีกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้น้อยกว่า 15 นาที - โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา - กลางและคุณสมบัติพื้นฐาน - การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ จมับเตือนภัย - พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 - 5. โทรศัพท์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว - จำนวน 1 เครื่อง - 15,400 บาท เป็นเงิน 15,400 บาท - โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา - มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2563 - 6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แผน งานบริหาร งานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทน สมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		1,555,200.00	743,882.00	60,000.00 (-)	683,882.00	เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
										Converter) จำนวน 6 ตัว 7.ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ห้องควบคุม RACK 19" ขนาด 15U จำนวน 1 ชุด 8.ตู้กันน้ำ สำหรับจัดเก็บ อุปกรณ์ภายนอก (ตามจุด) พร้อมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 ตู้ 9.สายนำสัญญาณโครงข่ายใย แก้วนำแสงแบบภายนอก ออการ Fiber Optic 12 Core ชนิด ARSS จำนวน 2,500 เมตร 10.สายนำสัญญาณชนิดภายใน นอกอาคารแบบมัลติลิง (UTP Cat6) จำนวน 200 เมตร 11.แผงไฟเบอร์แบบสไลด์ (RACK MOUNT DRAWER) จำนวน 1 ชุด 12.Housing หุ้มกล่องพร้อม ขาตั้งจับ จำนวน 8 ชุด 13.มิเตอร์จ่ายไฟ 5 Ah จำนวน 3 ชุด 14.อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง สายสัญญาณและ ชุดกล่องวงจรปิด จำนวน 1 งาน 15.งาน Splice Fiber Optic เชื่อมต่อระบบเครื่อง ข่ายพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ Test Report / ถ้าดำเนินการ การติดตั้งกล่องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งแต่รายการที่ 6 - 15 รวม เป็นเงิน 255,900 บาท จ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000 บาท

โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดฯ ไร่ / เพื่อจำเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ถนน
ทางหลวง 3337 และ ทาง
หลวงชนบท แห่งหลวง - เขา
เกาะล ในพื้นที่ หมู่ 2 และ
หมู่ที่ 3 ระยะทาง 2,500
เมตร จำนวน 3 จุด กล้อง 8
ตัว พร้อมอุปกรณ์ระบบชุด
จำนวน 500,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
.2561 - 2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 4/2564 หน้า 22
ลำดับที่ 1 จำนวน 500,000
บาท โดยซื้อชุดตามเกณฑ์
ราคารมาตรฐานประกันและ
ตามราคาท้องตลาด ประกอบด้วย

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สำหรับใช้ในงานรักษา ความ
ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
จำนวน 8 ตัวละ 22,000
บาท เป็นเงิน 176,000 บาท
คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูง
สุดไม่น้อยกว่า
1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel -
มี frame rate ไม่น้อยกว่า
25 ภาพต่อวินาที (frame
per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter
หรือ Infrared Cut-off
Removable (ICR) สำหรับ
การบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวัน
และกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่
มากกว่า 0.2 LUX สำหรับ
การแสดงผลสี (Color) และ
ไม่มากกว่า 0.03 LUX

สำหรับงานแสดงภาพขาวดำ (Black/White) - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3" - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสที่ลดลงต่ำกว่าความยาวโฟกัสสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร	- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้ อย่างน้อย 2 แหล่ง - ได้รับความรู้จาก Onvif (Open Network Video Interface Forum) - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IP v4 และ IP v6 ได้ - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ - 10 °C ถึง 50 °C
---	---

พระเครื่องพระกรุพระเครื่อง -

หรือ SNMP, SNMP,
RTSP, IEEE802.1X ได้

- มีข้อสำหรับบันทึกข้อมูล
หน้าความจำแบบ SD

Card หรือ MicroSD Card
หรือ Mini SD Card - ต้องมี

Software Development Kit (SDK) หรือ

Application Programming Interface

สืบสิทธิ์ภาคต่อ

นางผู้ให้สัตยาบัน -
นางแห่งนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

นอช
ดะนาสริเบตธูเบกสะนเด
นธึรเดนาสริได้เจอดตฺตฺนุหฺ -

ผู้ขอ

พระราชบัญญัติบริหาร
การทะเบียนราษฎร
และทะเบียนพล -

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา

กลองและตุ้มลูกมะพร้าวพื้นบ้าน
ของระบบกลองโหรีอีสาน
ปี๑ ฉบับต้นกำเนิด
2564

2564

2.อุปกรณ์ที่ภาพผ่าน เครือข่าย (Network Video

Recorder) แบบ 8 ช่อง
จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000
บาท เป็นเงิน 22,000 บาท

น. ๕๑๓ ม. ๖๖๖

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อ
บันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดโดยเฉพาะ

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต -

ภาพได้ตามมาตรฐาน
MPEG4 หรือ H.264 หรือดี
กว่า

ក្នុង

- ได้รับความรู้ฐาน Onvif (Open Network Video

แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การรักษาความ สงบภายใน	งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์ฯ	ครูพิเศษไฟฟ้า และวิทยุ	ข้อ 1 โครงการติดตั้ง กล้องวงจร เปิด CCTV จำนวน 8 ตัว 3 จุด ระบบทาง 2,500 เมตร พร้อม อุปกรณ์เดิน ชุดพร้อมติดตั้ง	176,000.00	60,000.00 (+)	236,000.00	Interface Forum) - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวน ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
									- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลตามละเอียดของภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNMP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างดี - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวม ไม่น้อยกว่า 8 TB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้ - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มั่นคงภาพ

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์
2564

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2
Switch) ขนาด 8 ช่อง
จำนวน 3 ตัวละ 8,300
บาท เป็นเงิน 24,900 บาท
คุณสมบัติพื้นฐาน
- มีลักษณะการทำงาน ไม่น้อย
กว่า Layer 2 ของ OSI
Model

- มี Switching Capacity
ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้
ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac
Address

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า และ สามารถทำ
งานได้ตามมาตรฐาน IEEE
802.3af หรือ IEEE
802.3at (Power over
Ethernet) ในช่องเดียวกัน
ได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง

- สามารถบริหารจัดการ
อุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web
Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะ
ของการท างานช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายทุกช่อง
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์
2564
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด
1 kVA จำนวน 1 ตัวละ
5,800 บาท เป็นเงิน 5,800
บาท

									13.มีเตอร์จ่ายไฟ 5 Ah จำนวน 3 ชุด 14.อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งสายสัญญาณและชุดกล่องวงจรปิด จำนวน 1 งาน 15.งาน Splice Fiber Optic เชื่อมต่อระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ Test Report / ค่าดำเนินการติดตั้งกล่องวงจรปิดจำนวน 1 งาน โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดตั้งแต่รายการที่ 6 - 15 รวมเป็นเงิน 255,900 บาท จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 60,000 บาท	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับปฏิบัติงานในปีที่ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	1,000,000.00	282,918.00	264,000.00 (-)	18,918.00	เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดฯ ไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ถนนทางหลวง 3337 และทางหลวงชนเส้น ทุ่งหลวง - เขาตะเคิล ในพื้นที่ หมู่ 2 และหมู่ที่ 3 ระยะทาง 2,500 เมตร จำนวน 3 จุด กล้อง 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน 500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2564 หน้า 22 ลำดับที่ 1 จำนวน 500,000 บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานภาครัฐและ

								ตามราคาท้องตลาด ประกอบ ด้วย 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมเมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 8 ตัวละ 22,000 บาท เป็นเงิน 176,000 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน - มีความละเอียดของภาพสูง สุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่ น้อยกว่า 2,073,600 pixel - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับ การบันทึกภาพ ได้ทั้ง กลางวัน และกลางคืนโดยอัตโนมัติ - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่ มากกว่า 0.2 LUX สำหรับ การแสดงภาพสี (Color) และ ไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ 1 (Black/White) - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำ สุดกับค่าความยาวโฟกัสสูง สุด ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร - สามารถตรวจจับความ เคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ - สามารถแสดงรายละเอียด ของภาพที่มีความแตกต่าง ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ - สามารถส่งสัญญาณภาพ
--	--	--	--	--	--	--	--	--

แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การรักษาความ สงบภายใน	งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทยุ	ข้อ 1 โครงการติดตั้ง กล้องวงจร ปิด CCTV จำนวน 8 ตัว 3 จุด ระยะทาง 2,500 เมตร พร้อม อุปกรณ์ครบ ชุดพร้อมติดตั้ง		236,000.00 264,000.00 (+) 500,000.00	- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ด้านระบบการจัดกำลังแวล ลุ่ม - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการหรือ บริหารงานที่มีคุณภาพ โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณสมบัติพื้นฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด ฉบับเดือนเมษายน 2564 2. อุปกรณ์ที่ภาพผ่าน เครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่องละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อ บันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดโดยเฉพาะ - สามารถบันทึกและบีบอัด ภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดี กว่า - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base- T หรือดีกว่า และ สามารถทำ งานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกัน ได้จำนวน ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง - สามารถบันทึกภาพและส่ง ภาพเพื่อแสดงผลได้ตาม ละเอียดของภาพสูงสุด ไม่น้อย กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน
---	--	----------------	-------------------	----------------------------------	--	--	---	---

								Address - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
								- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง - โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา - กลางและคุณสมบัติพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนเมษายน 2564
								4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 ตัว รายละเอียด 5,800 บาท เป็นเงิน 5,800 บาท
								คุณสมบัติพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา - กลางและคุณสมบัติพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
								5. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับตามละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องรายละเอียด 15,400 บาท เป็นเงิน 15,400 บาท

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออปติก (Media Converter) จำนวน 6 ตัว
7. ตู้ควบคุมรับส่งกับอุปกรณ์ห้องควบคุม RACK 19"
8. ขนาด 15U จำนวน 1 ชุด
9. ตู้กันน้ำ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก (ตามจุด) พร้อมระบบไฟฟ้า จำนวน 3 ตู้
9. สายนำสัญญาณโทรข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร Fiber Optic 12 Core ชนิด ARSS จำนวน 2,500 เมตร
10. สายนำสัญญาณชนิดภายในอาคารแบบบัสลิง (UTP Cat6) จำนวน 200 เมตร
11. แฉงไฟเบอร์แบบสไลด์ (RACK MOUNT DRAWER) จำนวน 1 ชุด
12. Housing หุ้มกล่องพรีอชขายึด จำนวน 8 ชุด
13. มิเตอร์จ่ายไฟ 5 Ah จำนวน 3 ชุด
14. อุปกรณ์ประกอบการจัดตั้งสายสัญญาณและชุดกล่องวงจรปิด จำนวน 1 งาน
15. งาน Splice Fiber Optic เชื่อมต่อระบบกรรือข่ายพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ Test Report / ทำคั่นนินการติดตั้งกล่องวงจรปิด จำนวน 1 งาน

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดตั้งแต่รายการที่ 6 - 15 รวมเป็นเงิน 255,900 บาท จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 264,000 บาท

1. หัวหน้าหน่วยงานสำนักงานปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัหวอุบลราชธานีขอโอนเพิ่ม เนื่องจากไม่ได้ ตั้งงบประมาณไว้ จึงจำเป็นต้องโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27

(ลงชื่อ) 

(นายฉลิ้มเกียรติ หล้าคำ)

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด


วันที่...31 พ.ค. 2564.....

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น

.....

.....

(ลงชื่อ) 

(นายศุภโชค อินทรเรือง)

ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล รักษาการนายกเทศมนตรี

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่...31 พ.ค. 2564.....

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสุกสิตรา บุญนพ)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการนายกเทศมนตรี

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่...31 พ.ค. 2564.....

(ลงชื่อ) 

(นายวิฑิต วงศ์ศิริแก้ว)

ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

วันที่...31 พ.ค. 2564.....

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น 

.....

.....

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น

.....

.....

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

ประสิทธิ์ ๒๕,

(ประมินทร์ ขาดคำ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

วันที่ 31 พ.ค. ๒๕๖4

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย..สมัยที่ 1.. ครั้งที่ ..2.. เมื่อวันที่31... เดือน ...พฤษภาคม... พ.ศ. ...2564..

หรือผู้มีอำนาจ ได้อนุมัติแล้ววันที่เดือน พ.ศ.

ตามหนังสือ (ถ้ามี)