

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางชาต - หนองโปรง ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
๓. วงเงินงบประมาณ งบประมาณ ๒๔๑,๒๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางชาต - หนองโปรง ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตารางเมตร ค่าพิกัด UTM ๔๗ P E= ๕๗๕๐๗๒ N= ๑๔๗๙๙๗๔ - E= ๕๗๕๐๕๑ N= ๑๔๗๙๘๘๑ (ตามแบบและรายละเอียดเทศบาลกำหนด)
๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๔๐,๖๐๔.๖๑ บาท (สองแสนสี่หมื่นหกร้อยสี่บาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๒ แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางชาต - หนองโปรง ซอย ๑ หมู่ที่ ๖
 - ๖.๓ ข้อมูลประกอบการประมาณราคา
 - ๖.๔ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
 - ๖.๕ ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดราชบุรี เดือน กันยายน ๒๕๖๖
 - ๖.๖ ราคาน้ำมันประจำวันวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสาธิต ผูกน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา ทต.ทุ่งหลวง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวสุกิสรา บุญนพ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต.ทุ่งหลวง กรรมการ
 - ๗.๓ นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานูงาน ทต.ทุ่งหลวง กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสาธิต ผูกน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุกิสรา บุญนพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ พร.5

รายการประมาณการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร
สถานที่ สายรางชาติ - หองโปรง ขอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ค่าพิกัด UTM 47 P E 575072 N 1479974 - E 575051 N 1479881

ประมาณการและออกแบบโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	ประเภทงานอาคาร	-		-	
	ประเภทงานทาง	176,370.48	1.3642	240,604.61	
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			240,604.61	บาท
	สามารถดำเนินการได้ในวงเงิน			240,600.00	บาท
	ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน)			

พิจารณาแล้วเห็นชอบราคาก่อสร้างนี้ และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ผูกน้อย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุกสิรา บุญนพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎายุทธ เดชเชติวิศาล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4

รายการประมาณการ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร

สถานที่ สายรางขาด - หนองโปรง ขอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ค่าพิกัด UTM 47 P E 575072 N 1479974 - E 575051 N 1479881

ประมาณการและออกแบบโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
	<u>งานโครงสร้างทาง</u>								
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	380.00	ตร.ม.	-	-	10.94	4,157.20	4,157.20	
1	งานชั้นพื้นทาง(หินคลุกบดอันแน่น10ซม.)	30.40	ลบ.ม.	354.95	10,790.48	87.32	2,654.53	13,445.01	
2	งานทรายหยาบรองพื้น 0.05 ม.	14.25	ลบ.ม.	654.21	9,322.49	104.00	1,482.00	10,804.49	
3	งานไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	28.50	ตร.ม.	500.00	14,250.00	139.00	3,961.50	18,211.50	
4	งานเหล็กไวเมท 4 มม. #0.20 มม.	285.00	ตร.ม.	33.00	9,405.00	5.00	1,425.00	10,830.00	
5	งานเหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	137.31	กก.	34.65	4,757.79	3.60	494.32	5,252.11	
6	งานลวดผูกเหล็ก	4.58	กก.	42.99	196.89	-	-	196.89	
7	งานตะปูขนาดต่างๆ	7.13	กก.	44.40	316.57	-	-	316.57	
8	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	42.75	ตร.ม.	1,843.43	78,806.63	327.00	13,979.25	92,785.88	
9	งานหยอดยางแอสฟัลต์ติก	54.00	ม.	24.59	1,327.86	14.55	785.70	2,113.56	
10	งานลูกรังไหลทาง กว้าง 0.00-0.50 ม.	14.25	ลบ.ม.	192.37	2,741.27	112.00	1,596.00	4,337.27	
11	งานวางท่อ คสล.ขนาดØ 0.60x1.00เมตร จำนวน 12 ท่อน	12.00	ท่อน	1,160.00	13,920.00	-	-	13,920.00	
หมายเหตุ น้ำมันดีเซล 30.08 บาท/ลิตร								รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	176,370.48

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งหลวงที่ ๓๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้ตรวจสอบ

พิจารณาแล้วเห็นชอบราคาก่อสร้างนี้ และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

1. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ผูกน้อย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

2. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภิสรา บุญนพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

3. ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

โครงการ


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร

() ลงชื่อ กรรมการ
() ลงชื่อ กรรมการ
() ลงชื่อ กรรมการ

สถานที่ตั้งโครงการ

สายรางซาด - หนองโปร่ง ซอย 1

หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี




แผนผังพื้นที่หลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

- หนองน้ำ
- หนองน้ำ
- ถนน
- แนวเขตน้ำ
- แนวเขตน้ำ

จุดสิ้นสุดการก่อสร้าง
STA 0+95
ค่าพิกัด UTM 47 P
E 575051 N 1479881

จุดเริ่มต้นการก่อสร้าง
STA 0+000
ค่าพิกัด UTM 47 P
E 575072 N 1479974



เทศบาลตำบลปากท่อ

โครงการ

ก่อสร้างถนนเชื่อมพื้นที่เกษตร

สถานที่ตั้งโครงการ

สายราชดำเนิน - หนองบัว 1

หมู่ที่ 6

แสดงแบบ

แบบที่ 1

มาตราส่วน

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

แบบร่าง

ฟาร์มหมู

ถนนสาย รางชาด-หนองโป่ง

ฟาร์มหม

๖

๒๕๓๗ - ๒๕๔๐ ๒๐๐-๑๕-๐๐๒ ๒๕๓๗

ลำดับ	รายการ	ตารางปริมาณงาน
1	ผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร	
2	หยาบ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ที่เคยกรีตไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร	
3	งานรับเกลี่ยพื้นทางเดิมแล้วดับทับ	380.00 ตารางเมตร
4	งานขึ้นพื้นทาง(หินคลุกบดชั้นแน่น 10 ซม.)	30.40 ลูกบาศก์เมตร
5	งานทรายหยาบรองพื้น 0.05 ม.	14.25 ลูกบาศก์เมตร
6	งานนี้แบบไม่ตัดชั้น	28.50 ตารางเมตร
7	งานเทพื้นผิวเบต 4 มม. #0.20 มม.	285.00 ตารางเมตร
8	งานเหล็กเสริม RB 15 มม.	137.31 กิโลกรัม
9	งานลวดผูกเหล็ก	4.58 กิโลกรัม
10	งานตะปูขนาดต่างๆ	7.13 กิโลกรัม
11	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม.	42.75 ลูกบาศก์เมตร
12	งานทยอยวางแอสฟัลติก	54.00 เมตร
13	งานลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.00-0.50 ม.	14.25 ลูกบาศก์เมตร
14	งานวางท่อ คลส. ขนาดØ 0.60x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด จำนวน 12 ฟุต	

หน้าปก

[illegible]

เหล็กตะแกรง WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม. #

แอสฟัลต์ผสมทราย 0.02X0.025 ม.


เหล็กกลมทาบแอสฟัลต์

ท่อ PVC ยาว 0.25 ม.

ซีเมนต์

เหล็กกลม ϕ 0.15 ม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม.

แบบขยายรอยต่อขยายตัว (EXPANSION JOINT)




แอสฟัลต์ผสมทราย
เหล็กตะแกรง WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม. #

เหล็กกลมทาบแอสฟัลต์

เหล็กกลม ϕ 0.15 ม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม.

แบบขยายรอยต่อการหดตัว (CONTRACTION JOINT)



ลงชื่อ _____ กรรมการ
ลงชื่อ _____ กรรมการ
ลงชื่อ _____ กรรมการ



เทศบาลตำบลทุ่งทอง
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง
หน้าที่ 6
อำเภอป่ากอก จังหวัดบุรีรัมย์

แสดงแบบ
แบบขยายรอยต่อการหดตัว
หน้าที่ 5

แบบร่าง
แบบขยายรอยต่อการขยายตัว
หน้าที่ 6

นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ

นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ

นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ

นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ

นายสมชาย คุ้มคำ
นายสมชาย คุ้มคำ

1. ปู่ชิตเมนต์

บุญนิยมเพื่อให้บุญนิยมเด่นชัดและมั่นคงกับจิตสาธารณะ มอก. 15 ประการ 1-3

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (HIGH EARLY STRENGTH PORTLAND)

2. ทฤษฎี

2.1 ต้องเป็นทนาย^๓เจ้าตัวหรือทนาย^๔ ที่มีมติดยาบก คม แข็งแรง สะอาด ปราศจากวัสดุอื่น เช่น ปลีถอย ดิน แก้วถ่าน และสารอื่นที่อาจเจือปน

2.2.2.2.2. ทราบที่ใช้ในการก่อสร้าง จะต้องมีความละเอียด (FINENESS MODULUS) ตั้งแต่ 2.3 มม.ขึ้นไป

3. พื้นการวัด

หินหรือกรวด ที่ต้อง^{๕๔}แข็งแกร่ง เหมือน ^{๕๕}ไม่^{๕๖}และระอาด ปราศจาก^{๕๗}สิ่งเจือปน ขนาดใหญ่สุดของหินหรือกรวดต้อง^{๕๘}ไม่ใหญ่กว่า 40 มม.

4. น้ำ

4.1 น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีต ให้ใช้น้ำประปา

4.2 ในกรณี ที่หา n มา $\frac{n}{2}$ ประการไม่ได้ ต้องเป็นมาจัดปราดจากสกรทเป็นอันมัยรายต่ออีกอนกริต และเหลืออีกเสริม

5. ขอบนกรัต

ชนิดและกำลังของคอมพิวเตอร์ จะขึ้นอยู่กับชนิดและรุ่นของซีพียู ซีพียูในปัจจุบันมีตั้งแต่ 320 กก./ลบ.ม. แรงดันประตักของแผงคอมพิวเตอร์ ที่อายุ 28 ปี

ลูกบาศก์(15X15X15 ซม.) 240 กก./ตร.มม. ชนิดทรงกระบอก(Ø15X30ซม.) 210 กก./ตร.มม.

6. การปรับปรุงคอนกรีต

คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านเครื่องมือและบุคลากร และควรประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

6.1 การขังน้ำ การป้อนโดยวิธีนี้เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่อยู่นานเวลา

6.2 การชี้แจงบัญชีคุม โดยกำหนดให้เข้าและชี้แจงให้บุคคล
6.3 การชี้แจงพร้อม

นางสาว นิตติภรณ์ นามวงศ์

[illegible]

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางขาด - หนองปรัง ขอย ๑
หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๑. ความเป็นมา

ด้วยสภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้มีมติในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางขาด - หนองปรัง ขอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตารางเมตร ค่าพิกัด UTM ๔๗P E= ๕๗๕๐๗๒ N= ๑๔๗๙๘๗๔ - E= ๕๗๕๐๕๑ N= ๑๔๗๙๘๘๑ (ตามแบบและรายละเอียด เทศบาลกำหนด) งบประมาณ ๒๔๑,๒๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ประมาณการราคากลางไว้ ๒๔๐,๖๐๔.๖๑ บาท (สองแสนสี่หมื่นหกร้อยสี่บาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการสัญจรไป-มา
๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมขนส่งและลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน
๓. เพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ณ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการราคาครั้งนี้
- ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นสาระสำคัญ
- ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- ๓.๙ คู่สัญญาจะต้องติดแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างตามแบบที่กำหนด

๓.๑๐ คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยคู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๓.๑๑ คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยคู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดในสัญญา

๓.๑๒ คู่สัญญาต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือสำเนาหนังสือรับรองสินค้า “ Made in Thailand “

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางขาด - หนงโปรง ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอบางท้อ จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตารางเมตร ค่าพิกัด UTM ๔๗P E= ๕๗๕๐๗๒ N= ๑๔๗๙๙๗๔ - E= ๕๗๕๐๕๑ N= ๑๔๗๙๙๘๑ (ตามแบบและรายละเอียดเทศบาลกำหนด) พร้อมดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโดยให้มีแผ่นป้าย ๒ ประเภท คือ

๑. แผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และอีกไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จโดยต้องติดไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง

๒. แผ่นป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องมีสภาพคงทนถาวรแสดงรายละเอียดจนถึงวันสิ้นสุดการรับประกัน

๕. สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณสายรางขาด - หนงโปรง ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอบางท้อ จังหวัดราชบุรี

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างภายในระยะเวลา ๖๐ วัน

๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

- ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา งานก่อสร้างงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรางขาด - หนงโปรง ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒๔๑,๒๐๐ บาท

- ราคากลางในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรางขาด - หนงโปรง ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒๔๐,๖๐๔.๖๑ บาท (สองแสนสี่หมื่นหกร้อยสี่บาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

๑๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ผู้สนใจสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒ - ๒๒๙๙๗๑ - ๓ ต่อ ๑๑๖ หมายเลขโทรสาร ๐๓๒ - ๒๒๙๙๗๑ - ๓ ต่อ ๑๑๐ หรือทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง www.thungluang-rb.go.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสาธิต ผูกน้อย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุภิสรา บุญนพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเจษฎายุทธ เดชโชติวิศาล)

- เห็นชอบ
(นายนิพนธ์ พงศ์ทิพย์พันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

- อนุมัติ
พันตำรวจเอก (ประมินทร์ ชวดคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง